



PEUGEOT

Nueva BOXER



**EQUIPAMIENTOS Y
CARACTERISTICAS TECNICAS**

BOXER FURGÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

L2 H2	L3 H2	L4 H2	L4 H2
HEAVY RANGE			
2.0L BlueHDi 160 HP			

DIMENSIONES EXTERIORES

Largo (mm)	5.413	5.998	6.363	6.363
Ancho sin espejos (mm)	2.050			
Alto (mm)	2.522			
Alto de umbral de carga en vacío (mm)	535 a 560	535 a 560	535 a 559	535 a 560
Distancia entre ejes (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Voladizo delantero (mm)	948			
Voladizo trasero (mm)	1.015	1.015	1.380	1.380
Radio de giro entre veredas (mm)	6.150	7.070	7.070	7.070
Radio de giro entre muros (mm)	6.420	7.230	7.230	7.230
Despeje mínimo nivel cubrecarter (mm)	162	155	155	155
Despeje mínimo nivel solido tubo escape (mm)	225	214	214	214

DIMENSIONES INTERIORES

Volumen útil (m3)	11,5	13,0	15,0	15,0
Largo interior útil (mm)	3.120	3.705	4.070	4.070
Alto útil al centro (mm)	1.932			
Ancho útil en paso de ruedas (mm)	1.422			
Ancho útil al centro (mm)	1.870			
Cantidad de plazas	3			

DIMENSIONES DE PUERTAS

Ancho de la puerta corrediza derecha (mm)	1.250
Alto de la puerta corrediza derecha (mm)	1.755
Alto de las puertas traseras (mm)	1.790
Ancho de las puertas traseras (mm)	1.562

PESOS Y CARGAS

Peso al vacío en orden de marcha (Kg)	1.965	2.015	2.090	2.085
Carga remolcable con freno (Kg)	3.000			
Carga remolcable sin freno (Kg)	750			
Peso total con carga autorizada (Kg)	3.500	3.500	3.500	4.005
Carga útil (Kg)	1.535	1.485	1.410	2.000
Carga maxi sobre techo (Kg)	120			
Carga maxi en eje delantero (Kg)	2.100			
Carga maxi en eje trasero (Kg)	2.400			

MOTOR

Tipo	Diésel
Tecnología	Turbo de Geometría Variable, Intercooler
Alimentación	Inyección Directa Common Rail
Cilindrada (cm3)	2.000
Distribución	4 cilindros en línea
Distribución	2ble eje de Levas en Culata, 16 V
Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.)	160 a 3.750
Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)	350 desde 1.750 a 2.500
Norma de emisión	Euro 5

PERFORMANCE Y CONSUMOS

Velocidad máxima (en Km/h)	156	156	156	156
Consumo - ciclo urbano	11,3	11,3	11,3	14,5
Consumo - ciclo extra - urbano	13,9	13,9	13,9	16,4
Consumo - ciclo mixto	12,8	12,8	12,8	15,6
Emisiones de CO2 (g/km)	206	206	206	181
Capacidad del estanco (litros)	90	90	90	90

CAJA

Tipo	Mecánica
Cantidad de cambios	6 Velocidades

RUEDAS

Tipo de neumáticos	225 / 75 R16
--------------------	--------------

FRENOS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros / Tipo de frenos traseros	Discos Ventilados / Discos
Tipo de suspensión delantera	(**)Pseudo "McPherson" con brazo inferior triangulado y barra estabilizadora
Tipo de suspensión trasera	(**)Barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados

NOTA

Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

Los consumos presentados aquí son sólo referenciales y aproximados y, por lo mismo, pueden variar según se indica más adelante. Corresponden a valores que han sido conocidos por el fabricante a través de pruebas y mediciones efectuadas por él y que, por ello, son comunicados de acuerdo a lo que representan al momento de la impresión

BOXER FURGÓN

EQUIPAMIENTO

L2 H2 L3 H2 L4 H2 L4 H2
HEAVY RANGE
2.0L BlueHDi 160 HP

CONFORT

Aire acondicionado	●	●	●	●
Separación de habitáculo y área de carga	●	●	●	●
Alzavidrios delanteros eléctricos	●	●	●	●
Espejos exteriores eléctricos y térmicos	●	●	●	●
Apertura de las puertas traseras a 270 grados	●	●	●	●
Asientos con apoyacabezas	●	●	●	●
Asiento conductor con apoyabrazo y regulación de altura	●	●	●	●
3 Plazas ; Plaza Central con Respaldo Multifunción	●	●	●	●
Compartimiento bajo techo de 22l de capacidad	●	●	●	●
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia	●	●	●	●
Dirección asistida variable	●	●	●	●
Espacio guarda-objetos bajo asiento delantero conductor	●	●	●	●
Espacios guarda-objetos en la consola central	●	●	●	●
Espacios guarda-objetos en las puertas delanteras	●	●	●	●
Guantera panel superior acompañante refrigerada	●	●	●	●
Porta-vaso	●	●	●	●
Control crucero y limitador de velocidad regulable	●	●	●	●
Indicador de cambio de marcha	●	●	●	●
Toma de corriente 12V en la cabina	●	●	●	●

SEGURIDAD

ABS + Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)	●	●	●	●
Control de estabilidad adaptivo ESP + Control de Tracción ASR	●	●	●	●
Hill Assist (Ayuda a la partida en pendiente)	●	●	●	●
Airbag conductor + airbag pasajero para los dos acompañantes	●	●	●	●
Alarma perimétrica antirrobo + Alarma anti-lift	●	●	●	●
Antiarranque electrónico Peugeot	●	●	●	●
Cierre automático de las puertas al andar	●	●	●	●
Cinturones de seg. delanteros lat. regulables en altura con pretensor pirotécnico	●	●	●	●
Computador a bordo multifunción	●	●	●	●
Separador de cabina reforzada	●	●	●	●
Comando interior diferenciado para cierre de puertas	●	●	●	●
Protección bajo motor	●	●	●	●
Suspensión reforzada, paquete de resortes con doble hoja	●	●	●	●

ESTILO

Intermitentes integrados en los espejos exteriores	●	●	●	●
Faros halógenos lisos	●	●	●	●
Protecciones laterales negras	●	●	●	●
Retrovisores exteriores sobredimensionados	●	●	●	●

PUERTAS Y ESPACIO DE CARGA

10 ganchos en el compartimiento de carga	●			
15 ganchos en el compartimiento de carga		●	●	●
Cierre selectivo de zona de carga desde tablero	●	●	●	●
Dos puertas traseras batientes, apertura a 270 grados	●	●	●	●
Encendido automático del espacio de carga a la apertura de las puertas	●	●	●	●
Puerta lateral corrediza derecha	●	●	●	●
Toma de corriente 12V en el espacio de carga	●	●	●	●

AUDIO

Radio CD/MP3	●	●	●	●
Bluetooth con Audio Streaming	●	●	●	●
Comandos al Volante	●	●	●	●
Entrada USB	●	●	●	●


NOTA

Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.


● = de serie = de serie

VARIANTES

Nueva Boxer



	L1H1	L2H2	L3H2	L4H2
a	3.000	3.450	4.035	4.035
b	1.662	1.932		
c	2.670	3.120	3.705	4.070
d	493/602			
e	1.075	1.250		
f	1.485	1.755		
g	1.520	1.790		



	L1	L2	L3	L4	I
		 11,5 m³	 13 m³	 15 m³	H2
 8 m³					H1

NOTA

Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.



PEUGEOT

Nueva Boxer Chasis

L3 Cabina Simple

L4 Cabina Doble



**EQUIPAMIENTO Y
CARACTERISTICAS TECNICAS**

V1.1
02-03-2021

BOXER CHASSIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

L3
CABINA SIMPLE
HEAVY RANGE
2.0 BlueHDi 160 HP

L4
CABINA DOBLE
HEAVY RANGE
2.0 BlueHDi 160 HP

DIMENSIONES EXTERIORES

Largo total sin carrozar (mm)	5.943	6.208
Largo total permitido* (mm)	7.383	7.383
Ancho sin espejos (mm)	2.050	2.050
Altototal sin carrozar (mm)	2.270	2.254
Altura del plano carrozable (mm)	720	720
Ancho carrozable (mm)	2.350	2.350
Distancia entre ejes (m)	4.035	4.035
Voladizo delantero (m)	948	948
Radio de giro entre veredas (mm)	7.070	7.070
Despeje mínimo nivel cubrecarter (mm)	225	225
Distancia entre parte trasera de habitaculo y eje trasero (m)	2.645	2.139
Distancia entre parte trasera de habitaculo y eje delantero (m)	1.420	2.261

PESOS Y CARGAS

Peso al vacío en orden de marcha (Kg)	1.685	1.850
Carga remolcable con freno (Kg)	3.000	3.000
Carga remolcable sin freno (Kg)	750	750
Peso total con carga autorizada (Kg)	3.500	3.500
Carga útil antes de transformación (Kg)	1.815	1.560
Cantidad de plazas	3	7
Carga maxi en eje delantero (Kg)	2.100	2.100
Carga maxi en eje trasero (Kg)	2.400	2.400

MOTOR

Ciclo	Diésel
Tecnología	Turbo con Geometría Variable, Intercooler
Alimentación	Inyección Directa Common Rail
Cilindrada (cm ³)	2.000
Configuración	4 cilindros en línea
Distribución	Transmisión por Correa de distribución Doble Eje de Levas en Culata, 16 válvulas
Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.)	160 a 3.750
Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)	350 desde 1.750 a 2.500
Norma de emisión	Euro 5

PERFORMANCE Y CONSUMOS

Consumo - ciclo urbano	14,1
Consumo - ciclo extra - urbano	15,9
Consumo - ciclo mixto	15,1
Emisiones de CO ₂ - ciclo mixto (g/km)	173
Capacidad del estanque (en litros)	90

CAJA

Tipo	Mecánica
Cantidad de cambios	6 Velocidades
Eje Tracción	Delantera

RUEDAS

Tipo de neumáticos	225 / 75 R 16C
--------------------	----------------

FRENOS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros / Tipo de frenos traseros	Discos ventilados / Discos
Tipo de suspensión delantera	Pseudo-McPherson con brazo inferior triangulado y barra estabilizadora
Tipo de suspensión trasera	Puente rígido, amortiguadores hidráulicos doble efecto telescópicos inclinados

* Estas dimensiones son los valores límites y corresponden al caso más favorable de una transformación en términos de peso y repartición en orden de marcha y a plena carga. La buena posición del centro de gravedad debe ser sistemáticamente verificada.

NOTA

Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

Los consumos presentados aquí son sólo referenciales y aproximados y, por lo mismo, pueden variar según se indica más adelante. Corresponden a valores que han sido conocidos por el fabricante a través de pruebas y mediciones efectuadas por él y que, por ello, son comunicados de acuerdo a lo que representan al momento de la impresión de este instrumento. Estos valores de consumo han sido establecidos de conformidad con la Directiva N°80/1268/CEE (EURO) y pueden variar en función del comportamiento al volante de quien conduce, de las condiciones de circulación, de las condiciones meteorológicas, de la carga del

BOXER CHASSIS

EQUIPAMIENTO

L3
CABINA SIMPLE
HEAVY RANGE
2.0 BlueHDi 160 HP

L4
CABINA DOBLE
HEAVY RANGE
2.0 BlueHDi 160 HP

CONFORT

Aire acondicionado	•	•
Alzavidrios delanteros eléctricos	•	•
Espejos externos eléctricos y térmicos	•	•
Asiento conductor con apoyabrazo y regulación de altura	•	•
Asientos con apoyacabezas	•	•
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia	•	•
Compartimiento bajo techo de 22L de capacidad	•	•
Control crucero y limitador de velocidad regulable	•	•
Dirección asistida variable	•	•
Espacio guarda-objetos bajo asiento delantero conductor	•	•
Espacio guarda-objetos en la consola central	•	•
Espacio guarda-objetos en las puertas delanteras	•	•
Ganteras panel superior acompañante refrigerada	•	•
Ganteras con llave bajo consola central (11,4L de capacidad)	•	•
Porta-vaso	•	•
Toma de corriente 12V en la cabina	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•
3 plazas delanteras; plaza central con respaldo multifunción	•	•
4 plazas traseras		•

SEGURIDAD

ABS + Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)	•	•
Airbag conductor + Airbag pasajero para los dos acompañantes	•	•
Alarma perimétrica antirrobo + Alarma anti-lift	•	•
Antiarranque electrónico Peugeot	•	•
Cierre automático de las puertas al andar	•	•
Cinturones de seg. delanteros lat. regulables en altura con pretensor pirotécnico	•	•
Computador a bordo multifunción	•	•
Control de Estabilidad ESP + Control de Tracción ASR	•	•
Hill Assist (Ayuda a la partida en pendiente)	•	•
Protección bajo motor	•	•
Suspensión reforzada, paquete de resortes con doble hoja	•	•

ESTILO

Intermitentes integrados en los espejos exteriores	•	•
Faros halógenos lisos	•	•
Protecciones laterales negras	•	•
Retrovisores exteriores sobredimensionados	•	•

AUDIO

Radio CD/MP3	•	•
Bluetooth con Audio Streaming	•	•
Comandos al Volante	•	•
Entrada USB	•	•

NOTA

Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.



PEUGEOT
BOXER Escolar



EQUIPAMIENTOS Y
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOXER FURGÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

L2 H2

ESCOLAR

2.0L BlueHDi 160 HP

DIMENSIONES EXTERIORES

Largo (mm)	5.413
Ancho sin espejos (mm)	2.050
Alto (mm)	2.522
Alto de umbral de carga en vacío (mm)	535 a 560
Distancia entre ejes (mm)	3.450
Voladizo delantero (mm)	948
Voladizo trasero (mm)	1.015
Radio de giro entre veredas (mm)	6.150
Radio de giro entre muros (mm)	6.420
Despeje mínimo nivel cubrecarter (mm)	162
Despeje mínimo nivel sólido tubo escape (mm)	225

DIMENSIONES DE PUERTAS

Ancho de la puerta corrediza derecha (mm)	1.250
Alto de la puerta corrediza derecha (mm)	1.755
Alto de las puertas traseras (mm)	1.790
Ancho de las puertas traseras (mm)	1.562

PESOS Y CARGAS

Peso al vacío en orden de marcha (Kg)	2.313
Carga remolcable con freno (Kg)	3.000
Carga remolcable sin freno (Kg)	750
Peso total con carga autorizada (Kg)	3.500
Carga útil (Kg)	1.187
Carga maxi sobre techo (Kg)	120
Carga maxi en eje delantero (Kg)	2.100
Carga maxi en eje trasero (Kg)	2.400

MOTOR

Tipo	Diésel
Tecnología	Turbo de Geometría Variable, Intercooler
Alimentación	Inyección Directa Common Rail
Cilindrada (cm ³)	2.000
Distribución	4 cilindros en línea
Distribución	Transmisión por Correa de distribución Doble eje de Levas en Culata, 16 Válvulas
Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.)	160 a 3.750
Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)	350 desde 1.750 a 2.500
Norma de emisión	Euro 5

PERFORMANCE Y CONSUMOS

Velocidad máxima (en Km/h)	156
Consumo - ciclo urbano	11,3
Consumo - ciclo extra - urbano	13,9
Consumo - ciclo mixto	12,8
Emisiones de CO ₂ (g/km)	206
Capacidad del estanque (litros)	90

CAJA

Tipo	Mecánica
Cantidad de cambios	6 Velocidades

RUEDAS

Tipo de neumáticos	225 / 75 R16
--------------------	--------------

FRENOS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros / Tipo de frenos traseros	Discos Ventilados / Discos
Tipo de suspensión delantera	Pseudo "McPherson" con brazo inferior triangulado y barra estabilizadora
Tipo de suspensión trasera	Barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados

NOTA

Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

Los consumos presentados aquí son sólo referenciales y aproximados y, por lo mismo, pueden variar según se indica más adelante. Corresponden a valores que han sido conocidos por el fabricante a través de pruebas y mediciones efectuadas por él y que, por ello, son comunicados de acuerdo a lo que representan al momento de la impresión de este instrumento. Estos valores de consumo han sido establecidos de conformidad con la Directiva N°80/1268/CEE (EURO) y pueden variar en función del comportamiento al volante de quien conduce, de las condiciones de circulación, de las condiciones meteorológicas, de la carga del vehículo, del mantenimiento del vehículo y de la utilización de los accesorios, entre otros múltiples factores.

BOXER FURGÓN

EQUIPAMIENTO

L2 H2

ESCOLAR

2.0L BlueHDi 160 HP

CONFORT

Capacidad para 24 ocupantes + conductor	•
Aire acondicionado	•
Alzavidrios delanteros eléctricos	•
Asientos con apoyacabezas	•
Asiento conductor con apoyabrazo y regulación de altura	•
Banqueta acompañante fija de 2 asientos	•
Volante regulable en altura y profundidad	•
Luces interiores	•
Compartimiento bajo techo de 22L de capacidad	•
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia	•
Dirección asistida variable	•
Espacio guarda-objetos bajo asiento delantero conductor	•
Espacios guarda-objetos en las puertas delanteras	•
2 Porta-vaso fijos	•
Control crucero y limitador de velocidad regulable	•
Espejos laterales eléctricos	•
Toma de corriente 12V en la cabina	•

SEGURIDAD

ABS + Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)	•
Control de estabilidad ESP + Control de Tracción ASR	•
Airbag conductor + airbag pasajero	•
Alarma perimétrica antirrobo + Alarma anti-lift	•
Antiarranque electrónico Peugeot	•
Cierre automático de las puertas al andar	•
Cinturones de seg. delanteros lat. regulables en altura con pretensor pirotécnico	•
Alarma de olvido del cinturón conductor	•
Computador a bordo multifunción	•
Comando interior diferenciado para cierre de puertas	•
Protección bajo motor	•
Cámara de retroceso	•
Sensor de retroceso	•
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas	•
Cinturones de seguridad traseros de 2 Puntas	•
Encendido automático de las luces de emergencia en fuerte desaceleración	•
Molduras laterales de protección	•
Letrero Escolar, según normativa tránsito	•
Fijación de Banquetas Traseras sobre Rieles Longitudinales	•
Pintura Amarillo Escolar, según normativa tránsito	•
Suspension reforzada, paquete de resortes con doble hoja	•

ESTILO

Intermitentes integrados en los espejos exteriores	•
Faros halógenos lisos	•
Protecciones laterales negras	•
Retrovisores exteriores sobredimensionados	•
Pisadera de acceso	•

PUERTAS Y ESPACIOS



Puerta lateral corrediza derecha	•
Dos puertas traseras batientes, apertura a 270 grados	•
Espacios guarda-objetos en las puertas delanteras	•
Paquetera interior	•
Capucine (compartimiento bajo techo)	•
Espacios guarda-objetos bajo banqueta delantera pasajero	•
Toma de corriente 12V en el espacio de carga	•

AUDIO

Radio Touch CD/MP3 con Bluetooth	•
Comandos al Volante	•
2 Parlantes	•
Entrada USB	•

NOTA

Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.



LUCES INTERIORES
(Interior Lights)

CORTA CORRIENTE
(Current Cut)



PAQUETERA INTERIOR
(Luggage Carrier)



PISADERA DE ACCESO
(Access Stair)



LUZ INTERIOR
(Interior Light)